

Hot&cold

7100 PLUS

WITTENBORG
designed to last



7100 PLUS er nytænkning i særklasse

Wittenborg 7100 PLUS er elegant, skandinavisk design og kvalitet helt ud i de mindste detaljer. Modellerne er udtryk for nytænkning - og et resultat af vores vedvarende arbejde for at levere miljøbevidste løsninger.

Gennemtænkt design og funktionalitet

De flotte bordmodeller er æstetiske, stilsikre og perfekt tilpasset til et moderne, skandinavisk miljø. Det nyudviklede touch-on-icon panel aktiveres ved et let tryk, hvorefter det valgte ikon blinker under udlevering.

Innovation indeni og udenpå

Brugervenligheden er i top på Wittenborg 7100 PLUS. Alle modeller er lette at fylde op og rengøre - og du har hjælpen lige ved hånden. Automatens dele er farvekodede, så det er let at se, hvad der skal rengøres.

Coffee solves everything

Fire, lækre versioner med hver sin særlige funktion sikrer dig smagsoplevelser i verdensklasse. Modellerne kan installeres med møntindkast.

Hos Wittenborg arbejder vi hele tiden med at udvikle vores produkter og produktion mod en større miljøvenlighed. Derfor har vores fabrik opnået miljøcertificeringen ISO 14001.

7100 PLUS har et endnu lavere energiforbrug end tidligere modeller, og er mærket med energiklassificeringen A iht. EVA EMP 3.0 standardprotokollen.

Du vil opleve, at kaffe fra Wittenborg bare er bedre. Så enkelt kan det siges.

**GREENER
BY NATURE**

FB 7100 PLUS Friskbryg

Friskbrygmodellen anbefales særligt til kontorer og forretningsmiljøer, hvor det er hensigtsmæssigt at tilbyde en lang række smagsvarianter. Friskbryg er smagen, du kender.



FB 7100 B2C PLUS Bean-to-cup

Bean-to-cup-modellen er baseret på friskbrygget kaffe lavet på hele kaffebønner, der kværnes i automaten. Forvent en høj kvalitet og en frisk kaffesmag.

ES 7100 PLUS Espresso

Espresso-modellen tilbyder kaffevarianter i et bredt udvalg. Den er det perfekte valg til kaffekendere og til alle, der virkelig ELSKER kaffe.



IN 7100 PLUS Instant

Når det hele skal gå lidt mere tjept, er løsningen vores instantmodel. Her er brygning såvel som rengøring overstået på minimal tid.



Det nye interface har et elegant design med en ny touch-on-icon teknologi samt et lækkert oplyst posterområde med aluminiumstop, hvor kaffen ses.



7100 PLUS har en stor, ergonomisk designet beholder med en kapacitet på flere end 200 kopper kaffe. Beholderen trækkes let ud og genopfyldes, mens den stadig er i automaten.



Udleveringsområdet med justerbar kopholder har en optimal brugervenlighed med god plads til at placere kopper eller til at brygge direkte i op til 24 cm høje kander.




Bag panelet på 7100 PLUS gemmer sig et funktionelt design med rengøringsvenlige overflader, tydelige farvekoder og nem adgang til alle servicedele.



Som en helt ny feature fås 7100 PLUS med en 5,7" grafisk skærm, der kan vise både video og statiske billeder. Skærmen giver din virksomhed en fantastisk mulighed for at markedsføre sig over for kunder og ansatte.



Genopfyld kaffebeholderen på få sekunder – scan QR koden og se, hvor nemt det er.



Rengør 7100 PLUS – scan QR koden og se, hvor let og hurtigt det gøres.

Specifikationer

Højde	870* mm
Højde med underskab og bordplade	1630* mm
Bredde	450 mm
Dybde	475 mm
Dybde med åben dør	850 mm
Vægt	FB: 70 kg / FB B2C: 68 kg / ES: 68 kg / IN: 64 kg
Vandtilslutning	
Koldt vandstilslutning	¾" r.g.
Tryk (kun varmdriksversioner)	0.8 – 10 Bar
Elektriske forbindelser	
Spænding	230 V
Sikring	10 A / 13 A
Frekvens	50 Hz
Energiforbrug	
Wattforbrug (u. køleanlæg)	FB / FB B2C / IN: 2000 - 2450 W
Wattforbrug (u. køleanlæg)	ES: 1500 - 2000 W
For korrekt temperatur	FB / FB B2C: 260 Wh ES: 52 Wh ; IN: 226 Wh
For hver time i standby	FB/FB B2C: 62,6 Wh/h ES: 47,5 Wh/h ; IN: 57,8 Wh/h

* +70 mm for FB 7100 B2C beholder til kaffebønner.

Ingredienser

	Beholder- størrelse	Kapacitet
Friskmalet kaffe	5.5 l	2.0 kg
Kaffebønner	6.0 l	2.2 kg
Sukker	2.6 l	2.5 kg
Mælk / topping	2.6 l	1.2 kg
Chokolade	2.6 l	1.5 kg
Instantkaffe	2.6 l	0.7 kg
Cappuccino (instant)	2.6 l	0.7 kg
Citronte	2.6 l	2.1 kg

Betalingsystemer

På bagsiden af automatens dør er betalingsystemer og elektronik placeret separat bag en dækplade, der er let at fjerne. 7100 PLUS er kompatibel med alle større mønt- og cashless-systemer, og den er forberedt for installation af systemer med Executive-, MDB- og BDV-protokol (afhængig af version). Det er muligt at installere op til 2 systemer (afhængig af systemernes fysiske dimensioner):

- Møntmekanisme
- Møntmekanisme + cashless

Konfigurationer *

Friskbryg
Espresso
Bean-to-cup
Instant

Forvalg	Friskbryg	Espresso	Bean-to-cup	Instant
Drikkens styrke	•	•	•	•
Drikkens mængde			•	•
Ekstra sukker	•	•	•	•
Ekstra mælk	•	•	•	•
Valg af drikke				
Friskbrygget kaffe – sort	•	•	•	
Friskbrygget kaffe – med sukker	•	•	•	
Friskbrygget kaffe – med mælk	•	•	•	
Friskbrygget kaffe – med sukker og mælk	•	•	•	
Espresso – sort	•	•	•	
Espresso – med sukker	•	•	•	
Espresso – med mælk	•	•	•	
Espresso – med sukker og mælk	•	•	•	
Instantkaffe – sort				•
Instantkaffe – med sukker				•
Instantkaffe – med mælk				•
Instantkaffe – med sukker og mælk				•
Cappuccino	•	•	•	
Wiener Melange	•	•	•	
Café au lait	•	•	•	
Espresso choco	•	•	•	
Chokolade	•	•	•	
Chokomilk	•	•	•	
Citronte				•
Varmt vand	•	•	•	
Multibryg – Kande bryg	•	•	•	

* Udvalget af drikke er vejledende.

Tilbehør



- Underskab • Bordplade • Vandtank (til underskab, 20 liter) • Hygiejnekits • IRDA-kit (til underskab, 20 liter)
- Mekanisk tæller • Køleanlæg • FB-cremekit • 5,7" skærm, (kun til frikøbsversionerne) • Lys i koprum
- Speciel kopholder, så kaffedryp i tevand eller koldt vand undgås.

FB7100 PLUS med underskab



5,7" grafisk skærm

Alle angivelser af vægt, kapacitet og dimensioner er cirkaangivelser og er kun vejledende. Endvidere forestiller billeder ikke nødvendigvis standardversionen. Listen over valget af drikke er ikke komplet. Der skal være et mellemrum på mindst 5,5 cm mellem automatens bagside og væggen. For instruktioner i forbindelse med installationen henvises til Servicemanualen.



Distribueret af:



WITTENBORG ApS is a company of N&W Group

WITTENBORG ApS • Seebadsgade 1-3 • DK-5000 Odense C
Tlf. +45 72 18 60 00 • www.nwglobalvending.dk